

## Fórmula

Carbaril (1-Naftil-N-metilcarbamato) ..... 5 g.  
Excipientes c.s.p. ....100 g.

## Indicaciones

Talco pulguicida y garrapaticida para caninos y felinos.

## Dosis y Modo de uso

Espolvorear sobre el animal en cantidad suficiente para cubrir la superficie corporal. Masajear a contrapelo para que penetre hasta la piel. De ser necesario, repetir el tratamiento una vez por semana.

Luego de la aplicación del TALCO PULGUICIDA GARRAPATICIDA KIL PG es aconsejable que, en lo inmediato, los animales no entren en contacto con el agua.

Para un mejor control biológico de las pulgas y garrapatas, es conveniente tratar los lugares donde habitualmente duermen los animales y el resto del hábitat.

## Precauciones de uso

Evitar su ingestión. No beber, fumar o comer durante su uso. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Use guantes. Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños, de personas inexpertas y de los animales domésticos.

No almacenar junto a los alimentos. Los envases vacíos no deben ser reutilizados. Inutilícelos y descártelos con los residuos o destrúyalos.

En caso de ingestión accidental, provocar el vómito y concurrir inmediatamente al médico o al Centro de Intoxicaciones más cercano.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.**

## Nota para el médico

No aplicar narcóticos o drogas inhibitoras de la acetilcolinesterasa. No usar opiáceos ni 2-Pam. La pralidoxima está contraindicada.

Antídoto: sulfato de atropina al 1 por mil.

## Restricciones de uso

No utilizar en felinos menores de cuatro semanas de edad.

## Conservación

Mantener entre 5 y 35 °C

Brouwer S.A., empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

## ■ SENASA

Cert N° 88.150.

Estab. Elab: 4384. Industria Argentina

## Elaborado por BROUWER S.A.

Director Técn: M.V. Rodolfo A.M. Perotti M.P: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires.

Tel.: 4555-6663

www.brouwer.com.ar