

Meltra® 4% Premix

VETERINARY USE

Antiparasitário interno para suínos, eficaz contra adultos, larvas e ovos de nematoides. Para administrar no alimento.

Fórmula

Fenbendazol 4,00 mg
Excipientes q.s.p. 100,00 g

Indicações

Indicado para a prevenção e tratamento das infestações causadas pelos seguintes parasitas:
Gastrointestinais *Hyostrongylus rubidus* (estômago), *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* (intestino delgado), *Oesophagostomum spp*, *Trichuris suis* (intestino grosso).

Pulmonares

Metastrongylus spp.

Renais:

Stephanurus dentatus.

Dosagem e administração

Em suínos de engorda: Administrada na proporção de 3 g de Meltra 4% Premix por 25 kg de peso vivo equivalente a 5 mg de fenbendazol por kg de peso. Com base em um consumo diário de 10 kg de alimento por animal de 200 kg.p.v., incorporar:

Duração do tratamento	Dose de Meltra 4% Premix / Tn de alimento acabado	Equivalência em fenbendazol
1 day	2.5 kg	100 ppm
5 days	500 g	20 ppm
10 days	250 g	10 ppm
Ongoing	150 g (entre o desmame e durante a engorda)	6 ppm

Importante: Em infestações por *Stephanurus dentatus*, dobrar a dose (10 mg/kg p.v. por um dia). Para o tratamento de *Cysticercus cellulosae*, recomenda-se o tratamento com 5 mg/kg p.v. por 7 dias. Avisos de utilização: Você deve garantir a mistura adequada quando o alimento é incorporado no alimento. Consuma o alimento medicamentoso dentro de 15 dias do preparo.

Em suínos: Com base em um consumo diário de 2.5 kg de alimento por animal de 200 kg.p.v., incorporar:

Duração do tratamento	Dose de Meltra 4% Premix / Tn de alimento acabado	Equivalência em fenbendazol
1 día	10 kg	400 ppm
5 días	1 kg	80 ppm
15 días	670 g	27 ppm

Apresentação

Pote plástico de 1 kg

Sacos de trilaminada de 5 kg.

BROUWER