

Power[®] Plus spray

USO VETERINARIO
Venta libre en locales
con asesoramiento profesional veterinario.

Antiparasitario externo.
Solución tópica.

NO UTILIZAR EN FELINOS

Power Plus Spray es una formulación pulgucida (adulticida y larvicida), garrapaticida y repelente de garrapatas, con poder de volteo y excelente residualidad, de práctica aplicación para caninos. También posee una acción repelente de moscas y mosquitos.

Fórmula

Imidacloprid[(1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino)imidazolina]	0,5 g
Permetrina[2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil) ciclopropil-1-carboxilato-3-fenoxibencilo]	2,0 g
Agentes de formulación c.s.p.	100,0 mL

Indicaciones

Power Plus spray está indicado para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en caninos. Previene por un período de hasta cuatro semanas (28 días). Utilizar a partir de los 2 meses de edad. Repelente de moscas y mosquitos.

Dosis

3 pulsaciones (2 mL) cada kg de peso.

Modo de uso

El producto es de uso externo. Distribuir el spray sobre toda la superficie corporal del animal, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante (contrapelo). Usar guantes para masajear la piel y pelaje a fin de facilitar la distribución del producto. Si el animal debe ser bañado o está mojado por efecto de lluvias, la piel y pelos deben secarse totalmente previo al tratamiento. Evitar el contacto con los ojos y la boca del animal. Para tratar la cabeza, aplicar algunas pulsaciones del producto sobre el guante y distribuirlo sobre la mencionada zona. El tratamiento deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario, mientras exista infestación con pulgas, garrapatas o criterio del Médico Veterinario.

Recomendaciones, Precauciones y Advertencias

No utilizar en cachorros menores de 2 meses de edad. Los cachorros lactantes se encuentran protegidos por el estrecho contacto con la madre.

En casos aislados e individuales, en animales sensibles a los piretroides, puede presentarse una reacción de hipersensibilidad.

Dado que la formulación tiene un sabor que puede resultar amargo, si el animal se lame inmediatamente después de la aplicación, puede presentarse un aumento de la salivación que desaparece algunos minutos después, sin necesidad de aplicar ningún tratamiento. No utilizar en felinos. Producto inflamable. Mantener al animal tratado alejado de una fuente de calor hasta que esté seco. Producto moderadamente tóxico. No beber, fumar o comer durante su aplicación. Usar guantes. Lavarse las manos después de su aplicación. Evitar el contacto con los ojos y con las mucosas. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Evitar su ingestión. No almacenar junto con los alimentos. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos. Tóxico para las abejas y animales de sangre fría.

No contaminar cursos de agua. Si ocurriese ingestión accidental, no provocar el vómito y llamar al Médico. No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Conservación

Entre 5° y 30° C. Mantener en su envase original, bien cerrado al abrigo de la luz solar directa y en lugar seco.

Presentación

Envase de polietileno con bomba aspersora conteniendo 100 mL.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.



Certificado N°: 99.277

Est. Elab. N°: 4384. Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A.M. Perotti

Médico Veterinario. M.P. N°: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Buenos Aires. Argentina

Tel.: (54-11)4555-6663

www.brouwer.com.ar