Calcificante total P-G

Uso Veterinario. Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario.

Fórmula A)

Carbonato de Calcio	97.713 a
lodato de Calcio	. •
Sulfato de Magnesio	
Oxido de Cobre	
Oxido de Manganeso	. •

Fórmula B)

Vitamina A	1.000.000 U.I.
Vitamina D3	100.000 U.I.
Vitamina E	5 mg
Exc. c.s.p	100 mL

Indicaciones

Para corregir los estados deficitarios de calcio y el balance calcio/fósforo cuando la alimentación incluye carnes, cereales y verduras. Para las etapas de crecimiento, gestación, lactación y senilidad. Previene la osteodistrofia fibrosa, osteoporosis y tetanias puerperales.

Dosificación

Fórmula A. Se realiza en relación a la cantidad y tipo de ingesta del animal. Deben suministrarse 500 mg (media medida dosificadora) de dicha fórmula por cada 100 g de carne o 250 g de cereales pesados en seco que ingiera el animal. En ambos casos es necesario mezclar el polvo con el alimento que se suministrará. Fórmula B. Caninos adultos: 1 gota cada 5 kg de peso/día. Cachorros: 2 gotas cada 5 kg/día. Felinos: hasta 1 kg de peso: 1 gota/día, mayor de 1 kg: 2 gotas/día.

Contenido neto

Fórmula A: 150 g. Fórmula B: frasco gotero dosificador de 20 mL

Conservación

entre 5° y 35° C.

Contraindicaciones

no posee.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

senasa

Certificado №: 82.452 Est. Elab. №: 4384 Ind. Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Rodolfo A.M. Perotti. Médico Veterinario M.P. № 2705 Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar

