

# Meltra<sup>®</sup> ABZ 10

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta

## Indicaciones

MELTRA ABZ 10 está indicado como antiparasitario para tratamiento de la gastroenteritis verminosa de los bovinos y otras parasitosis.

Su espectro abarca:

- Nematodos Gastrointestinales: Formas maduras e inmaduras de: *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Strongylloides spp.*, *Bunostomum spp.*. Actúa sobre formas hipobióticas de *Ostertagia ostertagii* -Acción sobre adultos: *Oesophagostomun spp.*
- Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*
- Cestodes: *Moniezia spp.*
- Trematodes: Fasciola hepática: adultos

## Dosis y modo de uso

El producto se administra por vía oral exclusivamente a las siguientes dosis:

Nematodos gastrointestinales y pulmonares, Cestodes: 1 mL cada 20 kg de peso vivo.

Larvas hipobióticas de *O. Ostertagii*: 1,5 mL cada 20 kg de peso vivo.

Fasciola hepática adulta: 2 mL cada 20 kg de peso vivo.

Kg de peso del animal a tratar	Cestodes, Nematodos gastrointestinales y pulmonares (mL)	Larvas inhibidas <i>Ostertagia spp</i> (mL)	Trematodes (mL)
100	5	7,5	10
200	10	15	20
300	15	22,5	30
400	20	30	40
500	25	37,5	50
600	30	45	60

El tratamiento es de dosis única. La oportunidad de desparasitar el rodeo debe ser definida de acuerdo al problema sanitario y criterio del Médico Veterinario.

## Contraindicaciones y limitaciones de uso

A las dosis recomendadas no presenta incompatibilidades ni antagonismos con la administración de otros productos veterinarios.

No administrar a vacas en los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado los toros del servicio.

## Precauciones

Agitar bien el envase antes de su aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

El producto no presenta riesgos para la salud del operador.

**Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.**

## Restricciones de uso

Prefaena: 27 días

No administrar a vacas lecheras en producción de leche destinada a consumo humano. En el resto de las categorías del ganado de tambo, se puede utilizar, respetando la restricción prefaena.

## Conservación

Conservar entre 5 ° y 35° C. Mantener en lugares frescos.

Brouwer S.A., empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.



Certificado N °: 06-254

Est. Elab. N° 4384 - Industria Argentina

**Elaborado por BROUWER S.A.**

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.

Médico Veterinario M.P. N°: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires.

Tel.: (54 11) 4555-6663

[www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)