

Toltrazuril. Antiparasitario Interno – Para el tratamiento de la coccidiosis y otras parasitosis producidas por protozoarios. Para caninos y felinos

TOTALCOC es un excelente anticoccidiano de administración oral, que permite eliminar todos los estadios intracelulares del género *Isoospora spp* en una única toma y el tratamiento de la hepatozoonosis y la neosporosis. Se presenta en comprimidos palatables para facilitar su administración.

## Fórmula

Cada comprimido contiene:

Toltrazuril ..... 80 mg  
Excipientes c.s.p. .... 400 mg

## Indicaciones

El toltrazuril es eficaz para el tratamiento de parasitosis producidas por el género *Isoospora spp.*, actuando contra todos los estadios intracelulares. En caninos y felinos las especies presentes son: *I. canis*; *I. ohioensis*; *I. burrowisi*; *I. neorivolta*; *I. rivolta*.

El espectro también alcanza otros protozoos, siendo útil en el tratamiento de *Hepatozoon canis*, *Toxoplasma gondii* y *Neospora canis* (*Hammondia heydorni*) afectando las etapas de esquizogonia y gametogonia.

## Dosis y modo de uso

Totalcoc se administra a una dosis de 20 mg/kg de peso, a razón de un comprimido cada 4 kg de peso vivo en caninos y felinos. El tratamiento de la coccidiosis se efectúa con la dosis mencionada en una única toma. En los casos de infestaciones por *Hepatozoon canis* la dosis debe repetirse durante 2 a 6 días, de acuerdo al criterio veterinario. Este mismo tratamiento puede indicarse para animales afectados por *Neospora caninum*.

## Contraindicaciones y limitaciones de uso

Efectos colaterales:

No se han descrito efectos colaterales cuando se lo administra a la dosis indicada. Se realizó una evaluación específica de la toxicidad en las especies para las que se indica, determinándose que una dosis de 80 mg/kg (cuatro veces superior a la recomendada) no provocó manifestación alguna atribuible al tratamiento. Está demostrado que el toltrazuril no es mutagénico ni carcinogénico y a las dosis usuales no es teratogénico. A pesar de ello, no se dispone de estudios en hembras preñadas, por lo cual su administración a esta categoría de pacientes debe ser correctamente evaluada por el veterinario de acuerdo a los beneficios de aplicación del tratamiento. El tratamiento antiparasitario en animales subnutridos, inmunosuprimidos o débiles puede producir diarreas, que deben tratarse sintomáticamente. Estos efectos no se deben al principio activo, sino a las alteraciones propias de la absorción de toxinas por la muerte de los parásitos.

## Contraindicaciones

No administrar a animales menores de 20 días de vida.

El producto tiene un alto margen de seguridad. No se han determinado efectos nocivos en perros o gatos, no existiendo otras contraindicaciones.

## Precauciones de uso

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.

## Intoxicación en los animales

Administrado de acuerdo a como se indica, no existe riesgo de intoxicación en los animales tratados. Se dispone de pruebas clínicas de ausencia de efectos colaterales en la administración a perros y gatos de una dosis 4 veces superior a la recomendada. No existen antídotos. En caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático.

## Intoxicación en el hombre

Es muy poco probable la intoxicación accidental o voluntaria con este producto por tratarse de comprimidos palatables para animales de compañía. Si luego de la ingestión, accidental o voluntaria, hubiera algún tipo de sintomatología, concurrir al hospital más cercano.

**Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 - 333 - 0160.**

**Conservación**

Conservar a temperatura ambiente, entre 5° y 30° C.

Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa.

**Presentación**

Estuches conteniendo 2 comprimidos palatables de 400 mg birranurados.

Una vez utilizado el producto descartar el envase como residuo domiciliario.

**SENASA**

Certificado N° 10-118

Est. Elab. N° 4384

Industria Argentina

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo A.M. Perotti M.P. N° 2705

**Elaborado por Brouwer S.A.**

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires.

Tel.: (54 11) 4555-6663.

[www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)